GT 1225-HU für 2-28 Erdwärmesonden



Kompakte, einfache und sichere Verteilerlösungen für alle Verkehrslasten und die meisten Einbausituationen im Objektbereich




Lösungen für alle Verkehrslasten

Leichtes Handling durch Transport-Ösen





FEM-Nachweis



- Das Profi-System bietet Lösungen für alle Verkehrslasten und die meisten Einbausituationen. Inklusive Aufschwimmschutz durch überstehenden Schachtboden. (Nachweise auf Anfrage)
- Komplette werkseitig druckgeprüfte Baugruppe aus PEHD und den notwendigen, optimal aufeinander abgestimmten Verbindungsformteilen und Regelarmaturen.
- Schacht wird einbaufertig direkt auf die Baustelle geliefert und kann problemlos in kürzester Zeit komplett installiert werden. Somit wird ein schnellstmöglicher, problemloser Einbau mit geringsten Montagekosten erreicht.
- Spannungsfreier Einbau der Armaturen. Durch Einschweißen der herausgeführten Rohre in die Schachtwand ist garantiert, dass keine Zug- oder Druckspannungen auf die Absperrorgane der einzelnen Kreise wirken können.
- Komplett inkl. Kugelhahn 1" (voller Durchgang) am Hochpunkt des Verteilerrohres zum ordnungsgemäßen Spülen, Befüllen und Entlüften der Anlage.
- Verteiler, Schächte und Sonderzubehör werden in unserer Produktion komplett gefertigt, somit ist eine individuelle Produktion nach Kundenvorgabe auf Anfrage möglich.



